

Ostéoporose, fractures et nutrition

Introduction

Ce questionnaire a pour but de recueillir le nombre de fractures survenues au cours de votre vie, et en particulier les fractures de faible traumatisme.

Une fracture de faible traumatisme est une fracture survenue spontanément ou à la suite d'une chute de votre hauteur à l'arrêt ou en marchant, à domicile ou à l'extérieur. Sont exclues de cette définition les fractures survenues lors d'accidents de voiture, de chutes dans les escaliers, de chutes de vélo ou autres sports en activité. Ces dernières sont des fractures traumatiques.

Les fractures de certains os (crâne, doigts, orteils, cou) ne sont pas étudiées.

Cette définition vous permettra de répondre à la question sur les fractures de faible traumatisme.

Nous vous demandons de déclarer toutes les fractures survenues au cours de votre vie **après l'âge de 18 ans**.

Si vous avez eu plusieurs fractures de même localisation, vous déclarerez en premier la fracture la plus récente.


Ce questionnaire vise également à recueillir les facteurs de risque d'ostéoporose.

Merci d'avance pour votre participation.

Vos fractures - Partie 1

Ces questions concernent une ou des possible(s) fracture(s) osseuse(s) survenue(s) au cours de votre vie, après l'âge de 18 ans.

Ci-dessous, l'image d'un squelette pour vous aider à localiser vos fractures :



Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) osseuse(s) au cours de votre vie ? (après l'âge de 18 ans)

Oui Non

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) du poignet ?

Oui Non

Avez-vous déjà eu une fracture du poignet droit ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

- Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)
- Chirurgie
- Je ne me souviens plus
- Autre

Veuillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture du poignet gauche ?

- Oui
- Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

- Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)
- Chirurgie
- Je ne me souviens plus
- Autre

Veuillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus du même poignet ?

- Oui
- Non

Si oui, combien de fois ?

- 1
-
-
-
-
- 5

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) de l'avant-bras ou du coude ?

- Oui
- Non

Avez-vous déjà eu une fracture de l'avant-bras ou du coude droit ?

- Oui
- Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture de l'avant-bras ou du coude gauche ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? 

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus du même avant-bras ou du coude ?

Oui Non

Si oui, combien de fois ?

1 5

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) du bras ou de l'humérus ?

Oui Non

Avez-vous déjà eu une fracture du bras ou de l'humérus droit ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? 

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture du bras ou de l'humérus gauche ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

- Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)
- Chirurgie
- Je ne me souviens plus
- Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus du même bras ou de l'humérus ?

- Oui
- Non

Si oui, combien de fois ?

- 1
-
-
-
-
- 5

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) de l'épaule ou de l'extrémité supérieure de l'humérus ?

- Oui
- Non

Avez-vous déjà eu une fracture de l'épaule ou de l'extrémité supérieure de l'humérus droite ?

- Oui
- Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

- Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)
- Chirurgie
- Je ne me souviens plus
- Autre

Veillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture de l'épaule ou de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche ?

- Oui
- Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus de la même extrémité supérieure de l'humérus ?

Oui Non

Si oui, combien de fois ?

1 5

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) de la clavicule ?

Oui Non

Avez-vous déjà eu une fracture de la clavicule droite ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture de la clavicule gauche ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus de la même clavicule ?


Oui Non

Si oui, combien de fois ?

1 5

Vos fractures - Partie 2

Ci-dessous, l'image d'un squelette pour vous aider à localiser vos fractures :



Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) de côte(s) ?

Oui Non

Nombre de cote(s) cassée(s) :

1
2
≥ 3
Je ne sais pas

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui
Non
Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)
Chirurgie
Je ne me souviens plus
Autre

Veuillez préciser :

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) vertébrale(s) ou des tassement(s) vertébral(aux) ? (hors fracture(s) du rachis cervical)

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus de vertèbre ?

Oui Non

Si oui, combien de fois ?

1 5

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) du bassin et/ou du sacrum et/ou des branches pubiennes ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus du bassin et/ou sacrum et/ou branches pubiennes ?

Oui Non

Si oui, combien de fois ?

1 5

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) du col du fémur, de l'extrémité supérieure du fémur ou de la hanche ?

Oui Non

Avez-vous déjà eu une fracture du col du fémur, de l'extrémité supérieure du fémur ou de la hanche droite ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

- Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)
- Chirurgie
- Je ne me souviens plus
- Autre

Veillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture du col du fémur, de l'extrémité supérieure du fémur ou de la hanche gauche ?

- Oui
- Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

- Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)
- Chirurgie
- Je ne me souviens plus
- Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus du col du fémur, de la même extrémité supérieure du fémur ou de hanche?

- Oui
- Non

Si oui, combien de fois ?

- 1
-
-
-
-
- 5

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) du fémur ?

- Oui
- Non

Avez-vous déjà eu une fracture du fémur droit ?

- Oui
- Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture du fémur gauche ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus du même fémur ?

Oui Non


Si oui, combien de fois ?

1 5

Vos fractures - Partie 3

Ci-dessous, l'image d'un squelette pour vous aider à localiser vos fractures :





Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) de la rotule ?

Oui Non

Avez-vous déjà eu une fracture de la rotule droite ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui
Non
Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)
Chirurgie
Je ne me souviens plus
Autre

Veillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture de la rotule gauche ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui
Non
Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus de la même rotule?

Oui Non

Si oui, combien de fois ?

1 5

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) du tibia et/ou du péroné ?

Oui Non

Avez-vous déjà eu une fracture du tibia et/ou du péroné droit ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture du tibia et/ou du péroné gauche ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus du même tibia et/ou péroné ?

Oui Non

Si oui, combien de fois ?

1 5

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) de la cheville ?

Oui Non

Avez-vous déjà eu une fracture de la cheville droite ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture de la cheville gauche ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

Oui

Non

Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)

Chirurgie

Je ne me souviens plus

Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus de la même cheville ?

Oui Non

Si oui, combien de fois ?

1 5

Avez-vous déjà eu une ou des fracture(s) du calcanéum ou du talon ?

Oui Non

Avez-vous déjà eu une fracture du calcanéum ou du talon droit ?

Oui Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

- Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)
- Chirurgie
- Je ne me souviens plus
- Autre

Veillez préciser :

Avez-vous déjà eu une fracture du calcanéum ou du talon gauche ?

- Oui
- Non

En quelle année est-elle survenue ?

Était-elle de faible traumatisme ? ⓘ

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Comment le diagnostic de fracture a-t-il été confirmé ? (plusieurs réponses possibles)

- Imagerie(s) (radiographie, scanner ou IRM)
- Chirurgie
- Je ne me souviens plus
- Autre

Veillez préciser :

Avez-vous eu une 2ème fracture ou plus du même calcanéum ou talon ?

- Oui
- Non

Si oui, combien de fois ?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Votre père et/ou votre mère a-t-il / a-t-elle eu après l'âge de 50 ans une fracture du col du fémur ou de l'extrémité supérieure du fémur ou de la hanche ?

- Oui
- Non

Avez-vous déjà été victime de chute(s) au cours des 12 derniers mois ?

- Oui
- Non

Combien de chute(s) ?

- 0
- 1
- 2
- ≥ 3

Avez-vous réalisé une ostéodensitométrie au cours de votre vie ?

- Oui
- Non

NON

Je ne sais pas

Concernant les traitements

Avez-vous reçu au cours de votre vie

Du calcium (Calcium ou Cacit ou Orocal...) ? ⓘ

Oui Non

A quelle dose avez-vous été traité ? (Réponse facultative)

milligramme(s) par jour

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

Pendant combien d'année(s) avez-vous reçu ce traitement ?

an(s)

De la vitamine D (Uvedose 100000 ou Cholecalciferol ou Dedrogyl...) ? ⓘ

Oui Non

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

Pendant combien d'année(s) avez-vous reçu ce traitement ?

an(s)

Un traitement pour consolider les os et réduire le risque de fracture comme le fosavance ou le fosamax ou l'alendronate (prise d'un comprimé par semaine ou deux comprimés par mois) ? ⓘ

Oui Non

A quelle dose avez-vous été traité ? (Réponse facultative)

milligramme(s) par jour

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

Pendant combien d'année(s) avez-vous reçu ce traitement ?

an(s)

Un traitement pour consolider les os et réduire le risque de fracture comme de l'actonel ou risedronate monosodique (dose de 35mg un comprimé par semaine ou 75mg deux comprimés par mois) ? ⓘ

Oui Non

A quelle dose avez-vous été traité ? (Réponse facultative)

milligramme(s) par jour

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

Pendant combien d'année(s) avez-vous reçu ce traitement ?

an(s)

Un traitement pour consolider les os et réduire le risque de fracture comme de l'aclasta ou acide zolédronique (dose de 5mg, une perfusion par an) ? ⓘ

Oui Non

A quelle dose avez-vous été traité ? (Réponse facultative)

milligramme(s) par jour

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

Pendant combien d'année(s) avez-vous reçu ce traitement ?

an(s)

Un traitement pour consolider les os et réduire le risque de fracture comme le forsteo ou ou le teriparatide (dose de 20microg, une piqûre en sous cutané tous les jours) ? ⓘ

Oui Non

A quelle dose avez-vous été traité ? (Réponse facultative)

microgramme(s) par jour

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

Pendant combien d'année(s) avez-vous reçu ce traitement ?

an(s)

Un traitement pour consolider les os et réduire le risque de fracture comme du prolia ou denosumab (une injection en sous cutanée tous les 6 mois) ? ⓘ

Oui Non

A quelle dose avez-vous été traité ? (Réponse facultative)

milligramme(s) par jour

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

Pendant combien d'année(s) avez-vous reçu ce traitement ?

an(s)

Du raloxifène ou evista ou opruma ? ⓘ

Oui Non

A quelle dose avez-vous été traité ? (Réponse facultative)

milligramme(s) par jour

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

Pendant combien d'année(s) avez-vous reçu ce traitement ?

an(s)

Un traitement hormonal substitutif de la ménopause, pris après la ménopause ? ⓘ

Oui

Non

Non concerné (je suis un homme ou une femme non ménopausée)

A quelle dose avez-vous été traité ? (Réponse facultative)

milligramme(s) par jour

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

En avez-vous reçu un pendant une période continue de plus d'un an ?

Oui Non

Au moment d'une ou des fracture(s) de faible traumatisme ou au cours de votre vie, avez-vous pris...

Des corticoïdes (dose supérieure à 7,5 mg par jour pendant plus de 3 mois si non considérer la réponse comme NON) ? ⁱ

Oui Non

A quelle dose avez-vous été traité ? (Réponse facultative)

milligramme(s) par jour

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

Pendant combien d'année(s) avez-vous reçu ce traitement ?

an(s)

Des anti aromatases (létrazole, anastrozole, exémestane) ? ⁱ

Oui Non

A quelle dose avez-vous été traité ? (Réponse facultative)

milligramme(s) par jour

De quand à quand avez-vous été traité ?

Année de début du traitement :

Année de fin du traitement :

Pendant combien d'année(s) avez-vous reçu ce traitement ?

an(s)

Concernant votre santé

Étiez-vous suivi(e) pour une des pathologies suivantes au cours de votre vie ? (plusieurs réponses possibles)

Diabète de type I insuline-dépendant

Ostéogenèse imparfaite

Hyperthyroïdie non traitée pendant longtemps

.. ..

- Hypogonadisme
- Ménopause précoce (à un âge inférieur à 40 ans)
- Malabsorption chronique
- Maladie chronique du foie
- Aucune de ces pathologies

Etes-vous suivi(e) pour une "maladie inflammatoire" : polyarthrite rhumatoïde ou spondylarthrite ankylosante ou rhumatisme psoriasique ou maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique ou vascularite ANCA ou maladie de Horton ?

- Oui
- Non
- Autre maladie inflammatoire

Etes-vous suivi(e) pour une polyarthrite rhumatoïde ?

- Oui Non

En quelle année le diagnostic a-t-il été posé ?

Quel(s) traitement(s) avez-vous reçu(s) ? (plusieurs réponses possibles)

- Corticoïdes
- Methotrexate (imeth ou metoject), leflunomide, salazopyrine
- Biothérapie (anti TNF (Enbrel, Simponi, Remicade, Humira, Cimzia), Abatacept, Rituximab, Tocilizumab, Tofacitinib...)
- Aucun de ces traitements
- Je ne sais plus
- Autre

Veillez préciser :

Etes-vous suivi(e) pour une spondylarthrite ankylosante ?

- Oui Non

En quelle année le diagnostic a-t-il été posé ?

Quel(s) traitement(s) avez-vous reçu(s) ? (plusieurs réponses possibles)

- AINS (kétoprofene, apranax, celebrex...)
- Biothérapie (anti TNF (Enbrel, Simponi, Remicade, Humira, Cimzia), Cosentyx...)
- Aucun
- Je ne sais plus
- Autre

Veillez préciser :

Etes-vous suivi(e) pour un rhumatisme psoriasique ?

- Oui Non

En quelle année le diagnostic a-t-il été posé ?

Quel(s) traitement(s) avez-vous reçu(s) ? (plusieurs réponses possibles)

- Corticoides
- Methotrexate ou imeth ou metoject
- Biothérapie (anti TNF (Enbrel, Simponi, Remicade, Humira, Cimzia), Cosentyx...)
- Aucun

Je ne sais plus

Autre

Veillez préciser :

Etes-vous suivi(e) pour une maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique ?

Oui Non

En quelle année le diagnostic a-t-il été posé ?

Quel(s) traitement(s) avez-vous reçu(s) ? (plusieurs réponses possibles)

Corticoides

Methotrexate ou imeth ou metoject

Biothérapie (anti TNF (Enbrel, Simponi, Remicade, Humira, Cimzia),...)

Aucun

Je ne sais plus

Autre

Veillez préciser :

Etes-vous suivi(e) pour une vascularite à ANCA ?

Oui Non

En quelle année le diagnostic a-t-il été posé ?

Quel(s) traitement(s) avez-vous reçu(s) ? (plusieurs réponses possibles)

Corticoides

Methotrexate ou imeth ou metoject

Biothérapie ou immunosuppresseurs (Rituximab, Imurel, Cellcept, Endoxan)

Aucun

Je ne sais plus

Autre

Veillez préciser :

Etes-vous suivi(e) pour une maladie de Horton ?

Oui Non

En quelle année le diagnostic a-t-il été posé ?

Quel(s) traitement(s) avez-vous reçu(s) ? (plusieurs réponses possibles)

Corticoides

Methotrexate ou imeth ou metoject

Biothérapie (Tocilizumab)

Aucun

Je ne sais plus

Autre

Veillez préciser :

Si c'est "autre maladie inflammatoire", précisez-vous : (Nombre de caractères restants : 150)

Au moment où vous répondez à ce questionnaire, êtes vous :

- Non ménopausée
- En pré ménopause
- Ménopausée
- Non concerné, je suis un homme

Etiez-vous ménopausée au moment de votre 1ère fracture de faible traumatisme ?

- Oui
- Non
- Non concerné, je n'ai pas eu de fracture de faible traumatisme

En quelle année avez-vous été ménopausée ?

Quelle taille faisiez-vous à l'âge de 20 ans ? (en cm, ex : pour 1 m 80, saisir 180 cm)

cm

Commentaires

Commentaires (Nombre de caractères restants : 150)